

ECOFLOW

DELTA 2





EcoFlow DELTA 2 - це:

- Найшвидша в галузі зарядка змінним струмом
- Найшвидша у світі зарядка за допомогою технології X-Stream
- Найшвидша сонячна зарядка
- Електростанція з найдовшим терміном служби в галузі, 10 років без втрати ефективності
- Єдина в галузі станція з можливістю розширення від 1 кВт·год до 3 кВт·год
- Найвища в галузі вихідна потужність змінного струму 1800 Вт
- Найширша екосистема в галузі
- Єдина в галузі портативна електростанція, яка керується з телефону (Smart APP)

0%-80% за 50 хв

З повністю оновленою технологією X-Stream відчуйте найшвидшу зарядку за допомогою змінного струму: 0-80% за 50 хвилин і 0-100% за 80 хвилин. А це у 7 разів швидше, ніж в інших аналогів на ринку.



Сонячна потужність 500 Вт, зарядка за 3 години

Підключайте станцію до сонячних панелей і заряджайте за 3-6 годин за допомогою портативних сонячних панелей 1x400W або 2x220W. Завдяки інтелектуальному алгоритму MPPT (відстеження максимальної потужності) DELTA 2 може активно визначати напругу та струм у режимі реального часу, щоб досягти максимальної точки потужності з ефективністю >98%.



LFP-акумулятор: 3000 циклів

Оновлений LFP-акумулятор забезпечує ще більше циклів повної зарядки та розрядки без втрати ефективності - 3000 циклів. Тобто, понад 10 років щоденного використання станції на повній потужності акумулятора. DELTA 2 стане вашим надійним партнером на довгі роки.



DELTA 2

3,000 Battery Cycles

Others

500 Battery Cycles

6x Longer Cycles

Потужна та адаптивна

















Ємності DELTA 2 - 1024 Вт·год вистачить для живлення необхідних приладів у побуті протягом кількох годин поспіль. Потрібно ще більше? Додайте додаткову батарею DELTA 2 Smart Extra Battery, щоб отримати 2048 Вт·год, або додаткову батарею DELTA Max Extra Battery для отримання загальної ємності 3040 Вт·год. А зменшена вага - 12 кг, дозволить ще простіше взяти станцію з собою в подорож.



Запобігайте перевантаженню за допомогою технології X-Boost

Вихідна потужність змінного струму 1800 Вт означає, що ви можете жити понад 90% вашої побутової техніки: мікрохвильову піч, холодильник, кавоварку, гриль, гаджети та багато іншого. Без проблем підключайте до 13 пристроїв одночасно. На відміну від інших брендів, DELTA 2 запобігає перевантаженню від пристроїв до 2200 Вт завдяки технології X-Boost.

Power 90%+ of Appliances

| | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| Light 10W 31h  | CPAP 40W (AC) 16h  | Refrigerator 120W (AC) 7-14h  | Phone 11Wh (Type-C) 89 times  | Laptop 60Wh (Type-C) 16 times  | Camera 16Wh (USB) 60 times  |
| Microwave 1300W (AC) 0.6h  | Washer 500W (AC) 1.8h  | 50" TV 110W (AC) 8h  | Drone 40Wh (Type-C) 25 times  | Speaker 10W (AC) 31h  | Blender 500W (AC) 1.8h  |
| Hair Dryer 1600W (AC) 0.5h  | Coffee Maker 1000W (AC) 0.8h  | Electric Frying Pan 1200W (AC) 0.7h  | Car Fridge 60W (DC) 16-32h  | Projector 65W (AC) 12h  | PSS 200W (AC) 4.6h  |

Керуйте станцією з телефону

Користуйтесь додатком EcoFlow, щоб керувати DELTA 2 з будь-якого місця за допомогою Wi-Fi. Або підключайтесь за допомогою Bluetooth, коли немає доступу до інтернету. У будь-якому випадку ви можете легко перевірити дані про зарядку, налаштувати параметри та слідкувати за споживанням підключених приладів.




Частина екосистеми, яка постійно розширюється

DELTA 2 працює у парі з іншими продуктами EcoFlow. Підключайте станцію до сонячних панелей [EcoFlow Solar Panel](#), [додаткових батарей](#) тощо. Усе для того, щоб надати універсальне рішення для живлення вашої техніки.



Готова до надзвичайних ситуацій

Використовуйте DELTA 2 як EPS (аварійне джерело живлення) для автоматичного перемикання на живлення від портативної зарядної станції, коли електропостачання від централізованої мережі вимикається.



Оновлені аксесуари

Покращена безпека та захист

Удосконалена водонепроникна сумка.
Незалежно від того, йде дощ, сніг або
яскраво світить сонце — ваша DELTA 2
залишається в безпеці.



Технічні характеристики DELTA 2



| | |
|-------------------|--|
| Product Name | EcoFlow DELTA 2 |
| Capacity | 1024Wh, expandable with 1*DELTA 2 extra battery / DELTA Max extra battery / Smart Generator |
| AC Input | 1200W Max, 0-80% in 50 mins, 100% in 80mins |
| AC Output | US: 6 outlets, 1800W total (Surge 2700W), X-Boost 2200W, 6 outlets JP: 6 outlets, 1500W total (Surge 2250W), X-Boost 1900W, 6 outlets High voltage: 4 outlets, 1800W total (Surge 2700W), X-Boost 2400W, 4 outlets |
| DC Outlets | USB-A *2 / USB-A fast charge *2 / USB-C *2 / Car power outlet*1 / DC5521*2 |
| Solar Input | 500W Max, 11-60V, 15A |
| Battery | LFP chemistry , 3000 cycles to 80% capacity |
| Connection | Wi-Fi, Bluetooth |
| Version | 100-120V: US, JP 220-240V: EU, UK, CN, AU, KR, Intl, CH, ZA |
| Dimension | 15.7 x 8.3 x 11 in / 400 x 211 x 281 mm |
| Weight | 27 lbs / 12 kg |
| What's in the box | DELTA 2, AC charging cable, car charging cable, DC5521 to DC5525 cable, user manual, app quick start guide, warranty card |

Технічні характеристики DELTA 2 Extra Battery



| | |
|-------------------|--|
| Product Name | EcoFlow DELTA 2 Extra Battery |
| Capacity | 1024Wh |
| Battery | LFP chemistry , 3000 cycles to 80% capacity |
| Version | Compatible with all versions |
| Dimension | 15.7 x 8.3 x 11.1in / 400 x 211 x 281 mm |
| Weight | 21 lbs / 9.5kg |
| What's in the box | DELTA 2 Smart Extra Battery, DELTA 2 Extra Battery Cable, User manual, Warranty card |

